

Szpital



Europejskie  
Centrum  
Zdrowia  
Otwock

# Porty donaczyniowe

Pomogą Ci, jeżeli rozpoczynasz chemioterapię lub masz utrudniony dostęp do naczyń żylnych



*Zapytaj swojego lekarza!*

*Porty u osób z chorobą nowotworową są w pełni  
refundowane przez NFZ*

## Co to jest PORT?

**Port donaczyniowy** jest to całkowicie wszczepialny system umożliwiający długotrwały i łatwy dostęp do żyły centralnej. Port może być stosowany do podawania leków i innych preparatów w postaci pojedynczych wstrzyknięć, krótko lub długotrwałych wlewów oraz do pobierania krwi. Posiadanie portu nie powoduje istotnych ograniczeń w codziennym życiu.

## Jak się zakłada PORT?

**Zabieg trwa** około 30-40 min. Przeprowadza się go w pełnej sterylności na sali operacyjnej pod kontrolą ultrasonograficzną i radiologiczną. Dzięki dobremu znieczuleniu miejscowemu jest całkowicie bezbolesny.

## Kiedy warto założyć PORT?

- przed lub w trakcie **chemioterapii** w celu zredukowania ryzyka powikłań miejscowych związanych z drażniącym działaniem leków cytostatycznych
- w **leczeniu chorób przewlekłych** u osób wymagających częstego podawania preparatów drogą dożylną (np. w mukowiscydozie, astmie oskrzelowej, przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc, chorobie reumatycznej)
- w **leczeniu paliatywnym**, gdy konieczne jest długoterminowe podawanie drogą dożylną leków, płynów infuzyjnych lub preparatów do żywienia
- u **chorych na hemofilię** w razie konieczności pilnego podawania czynników krzepnięcia

## PORTY donaczyniowe należy bezwzględnie stosować u chorych poddawanych chemioterapii, u których:

- wkłucie się do żył obwodowych jest istotnie utrudnione
- występują ostre odczyny naczyniowe na podawane leki
- stosowane są drażniące preparaty
- przewiduje się powtarzane cykle chemioterapii

## Jakie badania są potrzebne do założenia PORTU?

- morfologia krwi
- układ krzepnięcia krwi


## Jak się przygotować do założenia PORTU?

Nie należy spożywać posiłków przez 6 godzin przed planowanym zabiegiem.

## Przeciwwskazaniami do założenia PORTU donaczyniowego są:

- **czynna infekcja**
- miejscowe **zmiany zapalne** lub inne **zmiany skórne** w okolicy planowanej implantacji
- niewyjaśnione **zaburzenia krzepnięcia krwi** w wywiadzie
- liczba **płytek krwi poniżej 50000/mm**
- liczba **granulocytów obojętnochłonnych poniżej 1000/mm**
- **leczenie pochodnymi kwasu acetylosalicylowego** w ciągu ostatnich 7 dni
- **leczenie przeciwplatekowymi inhibitorami krzepnięcia** w ciągu ostatnich 14 dni (zalecenie)
- **leczenie doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi** należy zmienić na heparyny drobnocząsteczkowe na przynajmniej 3 dni przed implantacją oraz kontynuować leczenie przez przynajmniej 3 dni po zabiegu (zalecenie)
- **leczenie heparynami drobnocząsteczkowymi**, jeżeli od ostatniej dawki minęło mniej niż 12 godzin

## Schemt umiejscowienia PORTU



**Aby port był założony bezpłatnie w ramach NFZ wymagane jest skierowanie do oddziału chirurgii onkologicznej wystawione przez lekarza POZ lub innego specjalistę.**



## Szpital im. Fryderyka Chopina

Europejskie Centrum Zdrowia Otwock to nowy, komfortowy i nowoczesny, doskonale wyposażony, prywatny ośrodek diagnostyczno - terapeutyczny, zlokalizowany w Otwocku pod Warszawą wśród lasów Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.

Szpital wyposażony jest w najnowocześniejszy w Polsce sprzęt medyczny, w tym: jedyny w Polsce 3 Teslowy rezonans magnetyczny, 128-rzędowy tomograf komputerowy, cyfrowy mammograf z tomosyntezą obrazu oraz wiele innych. Są to urządzenia nowe oraz unikalne w skali naszego kraju.

### **Europejskie Centrum Zdrowia Otwock**

ul. Borowa 14/18, 05-400 Otwock

tel. 22 710 30 10

[www.ecz-otwock.pl](http://www.ecz-otwock.pl)